

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIONES DE PISTA

- Dimensiones interiores largo: 20006mm
- Dimensiones interiores ancho: 100006mm
- Dimensiones exteriores largo: 20530mm
- Dimensiones exteriores ancho: 10530mm

LYON

DIMENSIONES DE FONDO

- Dimensiones de fondo (ancho): 6300mm
- Dimensiones de fondo (altura): 4000mm


DIMENSIONES LATERALES

- Dimensiones de paño (ancho): 1970mm
- Dimensiones de paño (altura): 1125mm

DIMENSIONES DE PORTERIA



- Ancho de portería: 3000mm
- Altura de portería: 2000mm
- Dimensiones de tablero de baloncesto:
 - Ancho de tablero: 1100mm
 - Altura de tablero: 900mm
 - Altura mínima de tablero al suelo: 3050 mm

PLANO EN PLANTA



Pilares de esquina e intermedios:

Los Pilares en esquina de la pista **MultiActiva Lyon** están fabricados en tubo de acero formando un cuerpo resistente y solido al adherir mediante soldadura una diagonal formada por una pletina de mismas calidades.



Los pilares intermedios al igual que los de esquina están fabricados en acero con plegados adaptados para encajar dos paños laterales con gran facilidad.

El diseño de los pilares está completamente adaptado, creando una pieza compacta, resistente y de fácil montar. La fijación de esta, con los laterales se realiza mediante encastre de la barandilla y tornillería. Para terminar, la unión de los pasamanos está fabricada en acero inoxidable, dando un aspecto moderno a la estructura.



Paños Laterales:

Los paños laterales fabricados en acero y plancha de TRAMEX. El paño está confeccionado para la instalación de TRAMEX. La estructura queda completamente adaptada al conjunto, evitando que queden extremos o chapa expuestos al interior de la pista evitando lesiones.

**FONDOS MULTIDEPORTE**

La estructura está compuesta por tubos traveseros d fabricados en acero, unidos unos con otros mediante tornillería y fijaciones de gran resistencia. La unión al suelo se fija por tornillero mediante placas. El fondo multideporte se compone en dos partes. La primera parte como podemos ver en la imagen, la componen placas de TRAMEX que facilitan el rebote de pelota y aumentan la altura para evitar que este salga del juego. Estas placas de **TRAMEX** están firmemente anclados a dos pilares. El marco de la portería está fabricado con tubo. La portería tiene las medidas reglamentarias de fútbol sala y balonmano (3000 x 2000 mm) La parte superior del fondo multideporte se compone de 3 paños fabricados con travesaños y barrotes.



El tablero de baloncesto realizado en acero plano, reforzado y fijo con tornillería. El tablero queda a una altura mínima reglamentaria de 3050 mm. La estructura que fijada al tablero está diseñada para dar inclinación al tablero. La parte trasera del fondo multideporte se compone de una estructura con travesaños y barrotes. Los barrotes se introducen en los travesaños previamente perforados para facilitar el montaje sin soldaduras. El travesaño inferior lleva un tacón soldado para evitar daños al subirse sobre él.